

Egenskaper

Date : 22. mars 2015

— Oversikten er under utarbeidelse —

Rediger Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
alder	Age	tall	0	Angir objektets alder ved leveranse fra planteskole	Vegetasjon
Aldersgruppe	Age group	tall	0	Angir aldersgruppe som objektet er beregnet på	Lekeplassutstyr
allergi	Allergy	Liste	Ja Nei	Angir om objektet er allergifremkallende	Vegetasjon
Bruksområde	Application	Tekst	0	Overordnet funksjon	Uisolert konstruksjon med tak
Bruksområde	Application	liste	Støyskjerm Levegg Snøskjerm	Overordnet funksjon	Skjerm
Bruksområde	Application	Liste	NVDB: Gang/sykkelveg Midtrekkverk Fjell Midtdeler Jernbane Skråning Sideaktivitet Trafikk Naboelement Brukant/stup Vann	Overordnet funksjon	Rekkverk
Bruksområde	Application	Liste	Trafikk-/ledegjerde Vilt Eiendom Gelender Miljøgjerde	Overordnet funksjon	Gjerde

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
				Blendingsgjerd e Sikringsgjerd	
Areal	Area	tall, m ²	0	Et flatemål som angir antall arealenheter innenfor en avgrensingslinje	Anlegg
Areal	Area	tall, m ²	0	Angir flatestørrelse på objektet	Terrengелеment
Areal	Area	tall, m ²	0	Murens overflateareal i vertikalprojeksjon	Støttemur
Areal	Area	tall, m ²	0	Angir flatestørrelse på objektet	Sone / Rom
Fas topp bakkant	Back top corner profile	Liste	Ingen / Skrå	Avrunding av toppkant som peker bort fra visflate	Kant
FasToppBakka nt	Back top corner profile	Liste	Ingen / Skrå	Avrunding av toppkant som peker bort fra visflate	Støttemur
garantiperiode	Bespoke Timeframe (Warranty period)	text	0	Periode hvor leverandør har ansvar for produktets kvalitet	Anlegg
Garanti utløpsdato	Bespoke Timeframe Deadline (Warranty period expiration)	dato	0	Tidspunkt for utløp av garantiperiode	Anlegg
Boltegruppe	Bolt group	liste	ja nei	Angir om det er innstøpt en boltegruppe i fundamentet	Fundament
botanisk navn	botanical name	tekst	0	Vitenskapelig navn	Vegetasjon
Avgrensingslinje	Boundary	xyz	0	Designlinje for avgrensing av	Terrengелеment

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
	Avgrensningslinje	Boundary	xyz	0	flate Designlinje for avgrensning av flate	Anlegg
	Avgrensningslinje	Boundary	xyz	0	"Designlinje" for avgrensning av flate	Sone / Rom
	Utligger	Cantilever	liste	Ja Nei	Angir om objektet har en utstikkende arm/brakett	Stolpe
	Rensesystem	Cleansing system	liste	Ja Nei	Angir om objektet har et rensesystem	Vannarrangement
	stammehøyde (sth)	Clear stem height	tall, cm	0	def i NS4400 2.12	Tre
	Overflatebehandling	Coating	text	0	Angir hvordan overflaten er behandlet	Konstruksjoner
	Overflatebehandling	Coating	tekst	0	Angir overflatebehandling for objektet	Utendørs utstyr
	Kollisjonssikring	Collision protection	liste	Avskjærende Ettergivende Ingen	Angir om objektet er konstruert for å minimere skade	Stolpe
	Farge	Color	text	0	Angir produktets farge	Konstruksjoner
	Farge	Color	liste	Se komponentkodeliste i SOSI Landskapsarkitektur	Angir objektets farge	Utendørs utstyr
	Farge	Colour	tekst	0	Angir material eller overflatebehandlingens farge	Hardt terrengement
	norsk navn	Common name	tekst	0	Angir produktets navn	Konstruksjoner
	Norsk navn	Common name	liste	Grasbakke, grasplen, golfbane, grasbane, skråning,	Funksjonsnavn	Mykt terrengement

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
norsk navn	common name	liste		strand, biofilter, regnbed, dam	
Norsk navn	Common name	liste		Støttemur, Tørrsteinsmur, Natursteinsmur, Betongmur, Plasstøpt mur, Gabion, Fortau, uspesifisert, parkering, sykkelparkering, gågate, veg, gangveg, gang- og sykkelveg, terrasse, kai, lekeplass, oppholdsareal, holdeplass, plass, torg, varelevering, sportsdekke, banedekke, adkomstareal	KAN DENNE EGENSKAPEN SLØYFES?
norsk navn	common name	tekst	0	Funksjonsnavn	Utendørs utstyr
norsk navn	common name	tekst	0	Vanlig navn	Vegetasjon
Komponent	Component	Liste	Stolpe	Et objekts bestanddeler	Rekkverk
Komponent	Component	Liste	Fundament	Et objekts bestanddeler	Gjerde
Komponent	Component	Liste	Stolpe	Et objekts bestanddeler	Uisolert konstruksjon med tak
Komponent	Component	Liste	Fundament	Et objekts bestanddeler	Pergola
Komponent	Component	liste	Stolpe	Et objekts bestanddeler	Skjerm
Komponent	Component	liste	Fundament	Et objekts bestanddeler	infrastrukturutstyr
Komponenter	Components	liste	Stolpe	Et objekts bestanddeler	yr
			Understell		
			Rist	Et objekts bestanddeler	Trebeskyttelse
			ramme		
			stammevern		
			fundament		

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
Komponenter	Components	liste	Fundament	Objektets bestanddeler	Vannarrangement
Komponenter	Components	liste	Fundament, stolpe, skiltplate	Et objekts bestanddeler	Skilt
Komponenter	Components	liste	Sitteflate, ryggs tøtte, bordplate, understell, fundament	Objektets bestanddeler	Benkebord
Komponenter	Components	liste	Ryggstøtte sitteflate armlener understell fundament	Et objekts bestanddeler	Benk
Komponenter	Components	liste	fundament	Et objekts bestanddeler	Kunstnerisk utsmykning
Komponenter	Components	liste	Fundament, stolpe, belysningsarmatur	Et objekts bestanddeler	Møbel /utstyr- Belysning
Komponenter	Components	liste	Fundament	Et objekts bestanddeler	Lekeplassutstyr
Komponenter	Components	Liste	Fundament	Objektets bestanddeler	Plantekasse / Urne
Komponenter	Components	liste	Fundament stolpe	Et objekts bestanddeler	Flaggstang
Komponenter	Components	Liste	Fundament	Objektets bestanddeler	Plantekum
Komponenter	Components	liste	Ryggstøtte, sitteflate, armlener, understell, fundament	Et objekts bestanddeler	Stol
Komponenter	Components	liste	Fundament	Et objekts bestanddeler	Sykelstativ
Komponenter	Components	liste	Fundament stolpe	Objektets bestanddeler	Pullert
Komponenter	Components	Liste	Fundament	Objektets bestanddeler	Sluk
Tilkoblingspunkt	Connection point	XYZ	0	Angir tilkoblingspunkt	Vanningsanlegg

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
				for vanntilførsel	
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	Contents of health and environmentally hazardous substances	text	0	Angir om produktet inneholder helse- eller miljøfarlige stoffer	Anlegg
Innhold av resirkulert materiale	Contents of recycled materials	tall	0	Angir om produktet inneholder resirkulert materiale	Anlegg
Styringssystem	Control system	liste	Automatisk, Manuell	Angir hvilken type styringssystem som benyttes	Vanningsanlegg
Koordinatsystem	Coordinate system	liste	Norway TM zone 10(EP SG: :5140), Norway TM zone 11(EP SG: :5141), Norway TM zone 12(EP SG: :5142), Norway TM zone 13(EP SG: :5143), Norway TM zone 14(EP SG: :5144), Norway TM zone 15(EP SG: :5145), Norway TM zone 16(EP SG: :5146), Norway TM zone 17(EP SG: :5147), Norway TM zone 18(EP SG: :5148), Norway TM zone 19(EP SG:	System for å angi et punkts beliggenhet i planet eller rommet ved hjelp av tallstørrelser (koordinater). (SNL) (http://www.epsg-registry.org/)	Anlegg

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
				:5149), Norway TM zone 20(EP :5150), Norway TM zone 21(EP :5151), Norway TM zone 22(EP :5152), Norway TM zone 23(EP :5153), Norway TM zone 24(EP :5154), Norway TM zone 25(EP :5155), Norway TM zone 26(EP :5156), Norway TM zone 27(EP :5157), Norway TM zone 28(EP :5158), Norway TM zone 29(EP :5159), Norway TM zone 30(EP :5160), Norway TM zone 5(EP Norway TM zone 6(EP Norway TM zone 7(EP Norway TM zone		

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
				8(EPSTG::5138), Norway TM zone 9(EPSTG::5139), ED50 / UTM zone 32N(EPSTG::23032), ED50 / UTM zone 33N(EPSTG::23033), ED50 / UTM zone 34N(EPSTG::23034), ED50 / UTM zone 35N(EPSTG::23035),	
Hjørne lutning	EndeAvs finishing	Corner/end	Liste	Ja Nei	Angir om det benyttes egne elementer for hj ørneavslutning og/eller endeavslutning Støttemur
antatt etablerin gskostnad	Cost		tall	0	Angir antatt eta Sone / Rom bleringskostnad forbundet med fase
antatt etablerin gskostnad	Cost		tall	0	Pris for Anlegg levering, montering, og/eller vedlikehold av aktuelt objekt
Kantsteinslinje	Curb line		xyz	0	Designlinje for Kant uttegning av kantstein
leveringsform	delivery form		liste	frø rull pall	Angir hvordan Gras hvordan objektet leveres til byggeplass
plantedybde	depth		tall, cm	0	def i NS4400 Løk og knoll 2.9
Produktblad hjemmeside	Details web		URL	0	Angir Konstruksjoner hyperlenke til dokument med utfyllende

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
Produktblad hjemmeside	Details web	URL	0	informasjon om produktet Angir hyperlenke til dokument med utfyllende informasjon om produktet	Utendørs utstyr
Diameter	Diameter	tall, meter	0	Angir objektets diameter	Utendørs utstyr
Diameter	Diameter	tall, meter	0	Lengden av et rKonstruksjoner ett linjesegment som går gjennom sentrum og hvor begge endepunktene ligger på omkretsen eller kulens overflate	
Kuppel	Dome	liste	ja nei	Avslutning i topp av stolpe	Flaggstang
Drenering	Drainage	Liste	Ja Nei	Angir om muren har et dreneringssystem	Støttemur
Nedsenk	Dropped / Depressed	liste	Ja/Nei	Angir om kanten monteres med full vishøyde eller ikke	Kant
Annet miljømerke	Ecolabel	text	0	merking av varer som hjelp til å velge de minst miljøskadelige produktene, for eksempel Svanemerket	Anlegg
Fas dimensjon	Edge detail dimension	tall, mm	0	Angir størrelse på hjørneprofil. (NS-EN1343)	Kant
Kantavslutning av beleg	Edge finish	tekst	0	Angir eventuell avslutning av ytterkanter	Hardt terrengement
Elementlengde	Element length	tall, meter	0	Angir lengde på elementene	Kant

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
	Elementlengde	Element length	tall, meter	0	som objektet er satt sammen av Angir lengde på Gjerde elementene
	Elementlengde	Element length	tall, meter	0	som objektet er satt sammen av Angir lengde på Rekkverk elementene
	Elementlengde	Element length	tall, meter	0	som objektet er satt sammen av Angir lengde på Støttemur elementene
	Elementlengde	Element length	tall, meter	0	som objektet er satt sammen av Angir lengde på Skjerm elementene
Klimagassutslipp	Embodied Carbon (greenhouse gas emissions)	kgCO2		0	Anlegg p brukes om utslipp til luft av gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima.
EPD/Miljøvaredeklarasjon	Environmental Product Declaration - EPD	URL		0	Anlegg En EPD (Environmental Product Declaration), miljødeklarasjon på norsk, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt (Sintef)
Forblendet	Faced	Liste		Ja Nei	Støttemur Angir om muren har forblending eller ikke

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
Overflatebehandling	Finish	liste	Saget, Slipt, Prikkhamret, Malt, Cor-Ten, ubehandlet, polert	Angir behandlingsmetode eller kvalitet på overflate og visflate	Hardt terrengelament
innfesting	Fixing	liste	boltet sveiset gyst spikret skrudd		Armlene
Innfesting	Fixing	liste	boltet sveiset gyst spikret skrudd		Bjelke
innfesting	Fixing	liste	boltet sveiset gyst spikret skrudd		Bordplate
innfesting	Fixing	liste	boltet sveiset gyst spikret skrudd		Ramme
innfesting	Fixing	liste	boltet sveiset gyst spikret skrudd flytende		Understell
Innfesting	Fixing	liste	boltet sveiset gyst spikret skrudd flytende fjærbelastet		Rist
Innfesting	Fixing	liste	boltet sveiset gyst skrudd		Stammevern
Innfesting	Fixing	liste	boltet sveiset		Skiltplate

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
innfesting	Fixing	liste	gyst spikret skrudd boltet sveiset	Metode for sam	Sitteflate menføyning
innfesting	Fixing	liste	gyst spikret skrudd boltet sveiset	Metode for sam	Ryggstøtte menføyning
Lyspunkthøyde	Fixture height	meter	0	Armaturens høyde over bakken	Belysningsarm atur
blomsterfarge	Flower Colour	Liste	0	Angir hvilke farger objektets blomster har	Vegetasjon
blomstringstid	Flower Season	Liste	0	Angir når objektet blomstrer	Vegetasjon
blomstertype	Flower Type	Liste	0	Angir hva slags type blomster objektet utvikler	Vegetasjon
bladfarge	Foliage colour	Liste	0	Angir objektets bladfarger i veksts sesongen	Vegetasjon
bladfarge høst	Foliage colour Autumn	Liste	0	Angir objektets bladfarger i høsts sesongen	Vegetasjon
bladform	Foliage shape	Liste	0	Angir objektets form på bladene	Vegetasjon
bladtekstur	Foliage texture	Liste	0	Angir bladenes overflate	Vegetasjon
Fotplate	Footplate	liste	Ja Nei	Angir om objektet har en plate i bunnen, som kan festes til fundament	Stolpe
fotplate	Footplate	Liste	Ja Nei	Angir om objektet har en plate i bunnen,	Understell

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
vekstform	Form specified	liste	teppe tue pute krypende hengende	Angir den hovedform som objektet danner	Gras
vekstform	Form specified	liste	kule/rund vaseform hjerte bred/vid oval kjegle uregelmessighe ngende søyle formet/klipt	Angir den hovedform som grenverket skaper	Busk
vekstform	Form specified	liste	teppe tue pute krypende hengendekule/r und vaseform hjerte bred/vid oval kjegle uregelmessighe ngende søyle formet/klipt	Angir den hovedform som objektet danner	Stau
vekstform	Form specified	liste	kule/rund vaseform hjerte bred/vid oval kjegle uregelmessig hengende søyle formet/klipt	Angir den hovedform som objektet danner	Vegetasjon
vekstform	Form specified	liste	kule/rund vaseform hjerte	Angir den hovedform som grenverket	Tre

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
				bred/vid oval kjegle uregelmessig hengende søyle formet/klipt	skaper
Fundament	Foundation	ja/nei	0	Se fundament-komponent	Utendørs utstyr
Type fundament	Foundation	Liste	Jordfuktig betong, bakstøp, grus (Steinhåndboken), jordspyd, løsmassefundament	Angir produktets innfesting	Kant
Type fundament	Foundation	Liste	Jordfuktig betong, bakstøp, grus (Steinhåndboken) NVDB: Løsmasse/fjell Fjellfot Trykkimpregner t tresåle Armert betong	Angir produktets innfesting	Støttemur
DybdeFundament	Foundation depth	tall, mm	0	Fundamentets tykkelse under konstruksjon	Støttemur
Dybde fundament	Foundation depth	tall, meter	0	Angir fundamentets dybde under underkant kant	Kant
BreddeFundament	Foundation width	tall, mm	0	Fundamentets maksimale bredde	Støttemur
Bredde fundament	Foundation width	tall, meter	0	Angir fundamentets bredde under kant	Kant
Oppbygging - fraksjon	Fraction	liste	0-4, 0-6, 0-11, 0-22, 0-63, 2-4, 4-8, 8-11, 8-16, laget	Angir fraksjons størrelse på	Hardt terrengement

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
			8-22, 11-16, 11-22, 16-22, 16-32, 22-32, 22-63, 22-120		
Oppbygging - fraksjon	Fraction	liste	0-4 0-6 0-11 0-22 0-63 2-4 4-8 8-11 8-16 8-22 11-16 11-22 16-22 16-32 22-32 22-63 22-120	Angir fraksjons størrelse på laget	Mykt terrengement
Fas topp fremkant	Front top corner profile	Liste	Ingen / Skrå	Radius /Avrunding av toppkant på samme side som visflate	Kant
FasToppFremkant	Front top corner profile	Liste	Ingen / Skrå	Radius /Avrunding av toppkant på samme side som visflate	Støttemur
stammeomkrets (so)	Girth	tall, cm	0	def i NS4400 2.11	Tre
Håndlist	Handrail	Liste	Ja nei	Angir om rekkverket har en egen håndlist/håndløper	Rekkverk
varme	Heating	liste	vannbåren, varmekabler, ingen	Angir om objektet har innebygget oppvarming	Ryggstøtte
varme	Heating	liste	vannbåren, varmekabler, ingen	Angir om objektet har innebygget oppvarming	Sitteflate
høyde (th)	Height	cm	0	totalhøyde NS3420	Busk

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
Høyde	Height	tall, meter	0	/salgshøyde NS4400 2.10 Angir produktets utstrekning i vertikalretning	Konstruksjoner
høyde	Height	tall, cm	0	totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10	Løk og knoll
Høyde	Height	tall, meter	0	Angir objektets totale høyde	Utendørs utstyr
høyde (sh)	Height	tall, cm	0	totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10	Tre
høyde (sh)	Height	tall, cm	0	totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10	Staude
Kulturhistorisk verdi	Historical value text		0	Angir objektets verdi ut fra kulturelle, historiske, eller andre ikke-prissatte egenskaper	Anlegg
vinkel i forhold til horisontalplanet	horizontal angle	grader	0	Angir objektets helning i forhold til sittekomfort	Ryggstøtte
vinkel i forhold til horisontalplanet	horizontal angle	grader	0	Angir objektets helning i forhold til sittekomfort	Sitteflate
DimensjonLigg efuge	Horizontal joint	tall, mm	0	Dimensjon på liggende fuger mellom skift	Støttemur
HorisontaleSkift	Horizontal shifts	Liste	Ja Nei	Angivelse av horisontale orientering	Støttemur
Tilsynsintervall	Interval	Liste	daglig ukentlig månedlig kvartalsvis halvårlig	Intervall for vedlikehold. Driftsfrekvens	Anlegg

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
Type vanning	Irrigation type	liste	årlig	Dryppvanning, svetteslange, spreder, vanningsposer	Angir hvilket vanningsystem som benyttes
Fuge	Joint	Tall, mm	0	Naturlig, hogget, saget, knas	Angir bredden på fugen
Fuge	Joint	liste			Angir utførelsen av fugen
Oppbygging - lagmateriale	Layer material	liste		Pukk, mekanisk stabiliserte materialer, grus, velgraderte materialer, harpet jord, sprengt stein, løsmasser, leire, silt, sand, stein, blokk, kulestein, morene, torv, annen sortering, maskinkult, subbus, finsingel, singel	Angir lagmateriale
Oppbygging - lagmateriale	Layer material	liste		Pukk, mekanisk stabiliserte materialer, grus, velgraderte materialer, harpet jord, sprengt stein, løsmasser, leire, silt, sand, stein, blokk, kulestein, morene, torv, annen sortering, maskinkult, subbus,	Angir lagmateriale

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
	Oppbygging - lagbetegnelse	Layer structure	liste	finsingel, singel Bærelag, drenslag, forste og rkningslag, slitelag, avrettingslag, isolasjonslag, separasjonslag, filterlag, tetningslag, toppdekke, bindelag, frostsikringslag, planum, bærelag av mekanisk stabiliserte masser, bærelag av bitumenstabiliserte materialer, bærelag av sementstabiliserte materialer, uspesifisert, nedre bærelag, øvre bærelag, forkiling, overrisling, underlag for gulv på grunn	Angir type lag og funksjon	Hardt terrengement
	Oppbygging - lagbetegnelse	Layer structure	liste	Bærelag Drenslag Forsterkningslag g Avrettingslag Separasjonslag Filterlag Tetningslag Jordforbedring Ugressbekjempelse Toppdekke Frostsikringslag Planum	Angir type lag og funksjon	Mykt terrengement

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
				Erosjonssikring slag Vekstjord		
	Tykkelse pr lag	Layer thickness	tall, mm	0	Angir lagets tykkelse	Terrengelimen
Lengde	Length	tall, meter	0	Angir produktets utstrekning i horisontalretning, lengste retning	Konstruksjoner	
Lengde	Length	tall, meter	0	Angir objektets lengde	Utendørs utstyr	
livsløpsanalyse	Life Cycle Analysis	tall	0	Systematisk analyse for å evaluere miljømessige konsekvenser knyttet til et produkt, et produktsystem eller en aktivitet ved å identifisere og beskrive energi- og materialforbruket og forurensninger til miljøet og ved å analysere konsekvensene av dette (i produktets levetid). (SNL)	Anlegg	
Lokal rotasjon	Local orientation	grader	0	Prosjektspesifik rotasjon av modell/tegning for stedfesting. Angis som vinkel ift geografisk nord.	Anlegg	
Lokalt nullpunkt	Local origin	xyz	0	Prosjektspesifikt punkt for stedfesting av	Anlegg	

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
				anlegg ut fra et bestemt koordinat. Angis med X,Y,Z-verdier	
Overordna geometrisk form	Main geometric shape	tekst	0	Overordna form - f.eks. kule, kube, sylinder, pyramide, kjegle	Utendørs utstyr
påkrevd vedlikehold/driftstid	Maintenance Required	liste	0-300t 300-600t 600-1000t 1000-2000t 2000-4000t 4000-8000t 8000-12000t	Angir antall timer driftstid som regnes mellom hvert tilsyn.	Anlegg
Produsent	Manufacturer	tekst	0	Angir produsent av toppdekke og sjikt	Terrengelimen
Produsent	Manufacturer	tekst	0	Angir produsent	Konstruksjoner
Produsentens hjemmeside	Manufacturer website	URL	0	Angir produsentens hjemmeside som tilhører produsenten	Utendørs utstyr
Produsentens hjemmeside	Manufacturer website	URL	0	Hjemmeside som tilhører produsenten	Terrengelimen
Produsentens hjemmeside	Manufacturer website	URL	0	Hjemmeside som tilhører produsenten	Utendørs utstyr
Varedeklarasjon	Material Ingredient Reporting	text	0	Korte opplysninger om en vares kvalitet og egenskaper på varen eller dens emballasje.	Anlegg
Materialtype	Material type	Liste	NVDB: Pleksiglass Herdet glass Metall, stål, galvanisert Glassfiber	Angir hva produktet er laget av	Uisolert konstruksjon med tak

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
				Metall, aluminium Tre Plast Metall Betong Stein		
	Materialtype	Material type	tekst	0	Angir hva produktet er laget av	Terrengelimen
	Materialtype	Material type	Tekst	0	Angir hva produktet er laget av	Pergola
	Materialtype	Material Type	text	0	Angir hva produktet er laget av	Konstruksjoner
	Materialtype	Material type	Liste	NVDB: Betong Betong, plasstøpt Betong, prefabrikkerte element Granitt Skifer/heller Asfalt Annet: Stål, tre, kompositt,	Angir hva produktet er laget av	Kant
	MaterialtypeMurer	Material type	Liste	NVDB: Betongstein, Betong, plasstøpt, Armert jord, Naturstein Spunt, Tre, Betong, element NS3420: Tegl, Kalksandstein, Betong, Lettklin kerbetong, Porebetong, Imitert stein, Naturstein	Angir hva produktet er laget av	Støttemur
	Materialtype	Material type	tekst	0	Angir hva produktet er laget av	Utendørs utstyr

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
StørsteDimensjonStein	Maximum dimension element	tall, mm	0	Mursteinens maksimale tillatte størrelse	Støttemur
Fall maksimum	Maximum slope	Tall, %/1:X/	0	Angir det maksimale aksepterte fallet på objektet	Terrengelimen
Tettesystem	Membrane system	liste	membran, leire, asfalt, betong,	Angir hva slags tettemetode som er benyttet	Vannarrangement
MinsteDimensjonStein	Minimum dimension element	tall, mm	0	Mursteinens minimum tillatte størrelse	Støttemur
Fall minimum	Minimum slope	Tall, %/1:X/	0	Angir det minste aksepterte fallet på objektet	Terrengelimen
Flyttbar	Moveable	liste	Ja Nei	Angir om objektet har bevegelige deler - knyttet til sikkerhetssone	Lekeplassutstyr
Navn	Name	tekst	Prosjektnavn, entreprisenavn, Skolegård, barnhage, lekeplass, park, stasjon, gågate, rasteplass, havneområde, inngangsparti	Geografisk navn eller funksjonsnavn	Anlegg
Antall plasser	Number of bikes	tall	0	Angir antall sykler som kan parkeres på/i objektet	Sykkelstativ
antall greiner (gr)	Number of branches	tall	0	def i NS4400 2.11	Busk
Sitteplass	Number of seats	tall	0	Beregnet antall sitteplasser rundt ett element	Bord
Sitteplass	Number of seats	tall	0	Beregnet antall sitteplasser på ett element	Stol
Sitteplass	Number of	tall	0	Beregnet antall	Benkebord

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
	seats				sitteplasser på ett element
Sitteplass	Number of seats	tall	0	Beregnet antall sitteplasser på ett element	Benk
Antall brukere	Number of users	tall	0	Angir antall samtidige brukere objektet er beregnet til	Lekeplassutstyr
Innsettingspunkt	Origin	xyz	0	Senterpunkt plantebasis ved dekkehøyde	Staude
Innsettingspunkt	Origin	xyz	0	Senterpunkt stamme ved dekkehøyde	Busk
Innsettingspunkt	Origin	xyz	0	senterpunkt stamme ved dekkehøyde	Tre
herkomst/proviens	origin and provenance	tekst	0	def i NS4400 2.8 - NS3420	Vegetasjon
Bestandeler / Komponenter	Parts / Components	liste	Bordplate understell fundament	Et objekts bestanddeler	Bord
Leggemønster	Pattern	liste	Rettsetting, buesetting, sirkelsetting, V-setting, diagonalsetting, palmetter) (Fiskebein, forbant, polygonmønster, frilagt,) (Asak....	Angir	Hardt terrengement
planteavstand	planting distance	tall, meter	0	Innbyrdes avstand mellom objektene	Tre
planteavstand	planting distance	tall, cm	0	Innbyrdes avstand mellom objektene	Staude
planteavstand	planting distance	tall, cm	0	Innbyrdes avstand mellom objektene	Løk og knoll
planteavstand	Planting distance	tall, meter	0	Innbyrdes avstand mellom	Busk

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
	plantesystem	Planting systemliste		frittstående linje område forbandt rutenett rekke	objektene Angir system for plassering av planter	Busk
	plantesystem	planting system liste		frittstående linje område	Angir system for plassering av planter	Løk og knoll
	plantesystem	planting system liste		frittstående linje område	Angir system for plassering av planter	Tre
	plantesystem	planting system liste		frittstående linje område	Angir system for plassering av planter	Staude
	Pumpesystem	Plumbing system	liste	Ja Nei	Angir om objektet har et pumpesystem	Vannarrangement
	Stolpeavstand	Pole distance	tall, meter	0	Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpe	Rekkverk
	Stolpeavstand	Pole distance	tall, meter	0	Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpe	Gjerde
	Stolpeavstand	Pole distance	tall, meter	0	Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpe	Skjerm
	standarder	product code	liste	NS-EN11005 Håndbok N100 Håndbok V129 TEK10	Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikehold	Trapp
	standarder	product code	liste	NS-EN11005 Håndbok N100 Håndbok V129 TEK10	Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikehold	Rampe
	standarder	product code	liste	NS342 0,NS-EN1340 (Betongkantstei	Angir dokumenter som regulerer	Kant

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
			n) NS -EN1343(Kants tein av naturstein), NS-EN12670, Prosesskoden. NS3451 NS3420 NS4400-serie TFM Objektkodelista Gartnerorbunde t	produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikehold		
	produktkode	product code	liste	Velger kode for hvilkens standard som legges til grunn	Vegetasjon	
	standarder	product code	liste	NS-EN11005 Håndbok N101 TEK10	Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikehold	Rekkverk
	Modellnummer	Product model number	tekst	0	Angir produktets iden tifikasjonsnum mer	Utendørs utstyr
	Modellnummer	Product model number	tekst	0	Angir produktets iden tifikasjonsnum mer	Konstruksjoner
	Modellnummer	Product model number	tekst	0	Angir produktets iden tifikasjonsnum mer	Terrengelimen
	Modellnavn	Product name	tekst	0	Angir produktets navn	Utendørs utstyr
	Modellnavn	Product name	tekst	0	Angir produktets navn	Konstruksjoner
	Produkt serie	Product range	tekst	0	Angir navn på produktserie	Konstruksjoner
	Produkt serie	Product range	tekst	0	Angir navn på produktserie	Terrengelimen
	Produkt serie	Product range	tekst	0	Angir navn på produktserie	Utendørs utstyr
	Tverrsnittsform	Profile	liste	rund	Angir objektets	Stolpe

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
			rektangulær ellipse kvadratisk trapes annen form	tverrprofil	
	Tverrsnittsforn Profile	liste	rund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form,	Angir objektets tverrprofil	Stammevern
	Tverrsnittsforn Profile	liste	rund rektangulær ellipse kvadratisk trapes annen form	Angir objektets tverrprofil	Bjelke
	Tverrsnittsforn Profile	liste	rund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form,	Angir objektets tverrprofil	Ramme
	Tverrsnittsforn Profile	liste	rund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form	Angir objektets tverrprofil	Skiltplate
RadiusKant	Radius	tall, meter	0	Lengden av et rKant ett linjesegment som går til sentrum og hvor endepunktet ligger på omkre tsens overflate - 0,5 - 12m ihht. NS-EN1343	
RadiesteinGrense	RadiusThreshold	tall, meter	0	Angir største radius før kurver utføres med rettstein - maks. 12 m ihht. NS	Kant

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
Håndlist	Railing	liste	ja, ensidig / ja, tosidig / nei	-EN1343 Angir om objektet har håndlist	Rampe
Håndlist	Railing	liste	ja, ensidig / ja, tosidig / nei	Angir om objektet har håndlist	Trapp
Utsparing	Recess	Liste	Ja Nei	Angir om det skal etableres utsparinger i muren	Støttemur
Utsparing for belysning, form	Recess for lighting - shape	liste	rund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form,	Angir formen på utsparingen	Rist
Utsparing for belysning, størrelse	Recess for lighting - size	tall, mm	0	Angir størrelsen på utsparingen	Rist
Treåpning form	Recess for tree - shape	liste	rund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form,	Angir formen på utsparingen	Rist
Treåpning størrelse	Recess for tree - size	tall, mm	0	Angir størrelsen på utsparingen	Rist
Kildesortering	Recycling	text	0	Angir hvilken fraksjon avfallet skal sorteres under ved avhending	Anlegg
rødlistestatus	Red list status	liste	ja/nei	Angir om objektet er utrydningstruet	Vegetasjon
Avvisning	Rejecting	Liste	Avvisende / Ikke avvisende	Angir om objektet har en avvisende funksjon	Kant
Styrkeklasse	Resistance classification	Liste	H3 H4a H4b L1 L2	Angir objektets evne til å motstå ytre påvirkning, som f.eks. påkjørsel	Rekkverk

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
			L3 L4a L4b N1 N2 T1 T2 T3 H1 H2		
spesielle restriksjoner	Restictions	Liste	Ja Nei Ikke avgjort	Angir om det er generelle restriksjoner for bruk av objektet	Vegetasjon
Gjenbruk	Reuse	text	0	Angir om produktet er gjenbrukt	Anlegg
leveringsform	Root protection and condition	liste	barrot plastpakket nedpakket klump kar systembrett	def i NS4400 2.14-19	Busk
leveringsform	Root protection and condition	liste	klump kar systembrett	def i NS4400 2.14-19	Stau
leveringsform	Root protection and condition	liste	barrot plastpakket nedpakket klump kar systembrett	def i NS4400 2.14-19	Tre
leveringsform	Root protection and condition	liste	barrot plastpakket nedpakket klump kar systembrett	def i NS4400 2.14-19	Vegetasjon
Rotasjon	Rotation	tall, grader	0	Rotasjon i forhold til nord	Utendørs utstyr
Rotasjon	Rotation	tall, grader	0	Rotasjon i forhold til nord	Konstruksjoner
Sikkerhetssone	Safety zone	tall, m ²	0	Angir arealet for objektets sikkerhetssone	Lekeplassutstyr

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
Sikkerhetsklassifisert	Security classification	liste	ja nei	Angir om objektene er testet og klassifisert i henhold til sikkerhetsstandarder	Pullert
Stigning	Slope	Tall, %/1:X/	0	Angir objektets fall mellom topp og bunn	Rampe
HelningFremkant	Slope face	Tall, %/1:X/	0	Murens helningsvinkel på siden som vender ut	Støttemur
Snøsmelteanlegg	Snow melting system	liste	ja nei	Angir om objektet har innebygget oppvarming for snøsmelting	Rampe
Snøsmelteanlegg	Snow melting system	Liste	Ja Nei	Angir om objektet har innebygget oppvarming for snøsmelting	Trapp
Lydtetting	Sound proofing	liste	ingen absorberende reflekterende	Angir om objektet har en lyddempende effekt	Skjerm
bredde (b)	Spread	cm	0	def i NS4400 2.9	Busk
bredde (b)	Spread	tall, cm	0	def i NS4400 2.9	Staude
bredde (b)	Spread	tall, cm	0	def i NS4400 2.9	Tre
Høyde opptrinn	Stair rise	tall, mm	0	Angir trinnets høyde fra trappefremkant til trappefremkant	Trapp
Lengde inntrinn	Stair run	tall, mm	0	Angir trinnets lengde fra trappefremkant til trappefremkant	Trapp
Fall inntrinn	Stair run slope	Tall, %/1:X/	0	Angir	Trapp

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
	Stikningsdata	Stakeout data	xyz	0	inntrinnets fall Geometrisk informasjon for stedfesting av objekt i aktuelt koordinatsyste m, med triangulert flate og knekklinjer	Terrengelimen
	Stikningsdata	Stakeout data	xyz	0	Geometrisk informasjon for stedfesting av objekt i aktuelt koordinatsyste m	Anlegg
	Stikningsdata	Stakeout data	xyz	0	Linje 1= Topp bakkant, Linje 2= Topp terreng fremkant	Kant
	Stikningsdata	Stakeout data	xyz	0	Geometrisk informasjon for stedfesting av objekt i aktuelt koordinatsyste m	Sone / Rom
	Stikningsdata	Stakeout data	xyz	0	Linje 1= Topp bakkant, Linje 2= Topp terreng fremkant, Linje 3= Bunn mur fremkant	Støttemur
	stikningsdata	Stakeout data	xyz	0	Samme som in nsettingspunkt geometrisk	Tre
	status	Status	liste	Programfase, Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Byggefase, FDVU	Angir objektets modenhet i pro sjekteringsfase	Anlegg
	Trillespor	Stroller tracks	Liste	Ja Nei	Angir om objektet har egne trillespor	Trapp

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
	Underlag	Sub layer	liste	på konstruksjon, fjell, telefarlige masser, telesikre masser	for barnevogn etc. Angir hva slags Terrengelag underlag objektet etableres på	
	Underlag	Sub layer	Liste	sand, knuste steinmasser, betong, annet settelag	Lag / sjikt som fundament eller kantstein hviler på	
	kultivar	sub-category	tekst	0	NS3420	Vegetasjon
	Delområde (driftsområde)	Subarea	text	0	Område innenfor anlegget som er gitt av driftsmessige årsaker (tunet, forhagen, bakgården osv)	Anlegg
	Leverandør	Supplier	tekst	0	Entreprenør for anlegget	Anlegg
	Leverandør	Supplier	tekst	0	Angir produktets leverandør	Konstruksjoner
	Leverandør	Supplier	tekst	0	Angir produktets leverandør	Terrengelag
	Leverandør	Supplier	tekst	0	Angir objektets leverandør	Utendørs utstyr
	Overflatebehandling	Surface treatment	Tekst	Saget / Slipt / Prikksamret / Blestret / Malt / Cor-Ten	Angir hvordan overflaten er behandlet	Kant
	OverflatebehandlingRekkverk	Surface treatment / Coating	Liste	Malt / Galvanisert / Beiset / NVDB: Impregnert, Beiset, Oljet, Lakkert, Malt	Angir overflatebehandling for rekkverk	Rekkverk
	Overflatebehandling	Surface treatment / Coating	Liste	Saget / Slipt / Prikksamret / Blestret / Malt / Cor-Ten /	Angir hvordan overflaten til produktets bestanddeler er	Støttemur

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
				Impregnert NS3420: Kosting, grovavtrekking, brettskuring, stålglatting, Ingen	behandlet
Overflatebehandling	Surface treatment / Coating	Tekst	Malt / Galvanisert / Beiset / NVDB:	Impregnert, Beiset, Oljet, Lakkert, Malt	Angir overflatebehandling for objektet Uisolert konstruksjon med tak
Overflatebehandling	Surface treatment / Coating	Liste	Malt / Galvanisert / Beiset / Impregnert, Oljet, Lakkert, Malt	Impregnert, Oljet, Lakkert, Malt	Angir overflatebehandling på objektet Pergola
TykkelseBunn	Thickness bottom	tall, mm	0	Murens tykkelse i bunn	Støttemur
TykkelseTopp	Thickness top	tall, mm	0	Murens tykkelse i topp	Støttemur
Toppavslutning	Top finishing	Liste	Avdekking, brystning, sliping	Angir om det benyttes brystning, toppstein, vegetasjon eller andre materialer som avslutning av mur i topp	Støttemur
Type	Type	liste	ramme, bein, kant	Overordnet utførelse	Understell
Type	Type	liste	Stolpe, bøyle, gitter, spiler,	Overordnet utførelse	Stammevern
Type	Type	liste	Prefabrikert, plassbygget,	Overordnet utførelse	Sluk
Type	Type	liste	Steingjerde/tosidig mur Treskjerm Treskjerm, åpent Treskjerm, tett Metallskjerm	Overordnet utførelse	Skjerm

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
Type	Type	liste	Betongskjerm trafikkskilt, infor masjonsskilt, Reklameskilt	Overordnet funksjon	Skilt
Type	Type	liste	Spiler, plate	Overordnet utførelse	Sitteflate
Type	Type	liste	Spiler, plate	Overordnet utførelse	Ryggstøtte
Type	Type	liste	Støpt, perforert plate, strekkmetall, gitterrist, sikterist	Overordnet utførelse	Rist
Type	Type	liste	kurv, avfallsdunk, avf allscontainer, askebeger, dypoppsamling	Overordnet utførelse	Renovasjon
Type	Type	Liste	NVDB: Stabb/S axegård Brurekkverk, betong Rekkverk for gå ende/syklende Stålskinne m/sigma stålstolper Stålskinne festet på mur/vegg Betong, plasstøpt Betong, prefabrikkert Betong, New Jersey Stabbesteiner Wirerekkverk Brurekkverk, stål m/føringsskinne Brurekkverk, stål u/føringsskinne Stålskinne	Angir rekkverke ts/gjerdets funksjon	Rekkverk

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
				m/plaststolper Stålskinne m/stålstolpler Stålskinne m/trestolper Stålrør m/runde stålstolper Stålrør m/sigma stålstolper Stålrør m/trestolper Treskinne m/stålstolper Treskinne m/trestolper		
type	Type	liste	Statisk	Angir hva slags	Pullert	
Type	Type	liste	dynamisk	type pullert		
Type	Type	liste	Prefabrikeret, plassbygget, hengende	Overordnet utførelse	Plantekum	
Type	Type	liste	Prefabrikeret, plassbygget, hengende	Overordnet utførelse	Plantekasse / Urne	
Type	Type	Tekst	0	Angir objektets funksjon	Pergola	
Type	Type	liste	Gras, jord, bark, sand, leire	Materialnavn - relaterer seg til toppdekke.	Mykt terrengement	
type	Type	liste	løk knoll	Angir om objektet er en løk- eller en knollvekst	Løk og knoll	
Type	Type	liste	Balanseapparat, klatrestativ, ko mbinasjonsapp arat, sklie, glidebane, vippeutstyr, huske, lekehus, sandlek, karusell, vannlek, mosjo nsapparat, skat eboardrampe, klatrevegg,	Overordnet funksjon	Lekeplassutstyr	

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
Type	Type	liste	annet utstyr brannhydrant, elskap, ladesøyle, parkometer, servicepunkt, strømuttak, kummer, tanker, trafo	Overordnet funksjon	infrastrukturutstyr
Type	Type	liste	Stål, tre, betong, naturstein, belegningsstein, gummidekke, kompositt, plastring	Overordnet utførelse	Hardt terrengement
type	type	liste	plen grasbakke eng blomstereng tørrbakkeeng	Overordnet funksjon	Gras
Type	Type	Tekst	NVDB: Stål/rørgjerde Steingjerde/tosidig mur Flettverk, stålflettverksgjerde Flettverk, plastbelagt Tregjerde Flettverk, storrutet gjerde Flettverk, kraftig Tregjerde, åpent Tregjerde, tett Aluminiumsgjerde	Overordnet utførelse	Gjerde
Type	Type	liste	NVDB: berg, betong, nedgravd, stålplate, stag, jordstikk, fotplate,	Overordnet utførelse	Fundament

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt	
				nedstikk, i_eller _på_jordfunda ment, fjellbolt, b oret_betongfun dament, plasst øpt_betongfund ament, prefabri kert_betongfun dament, jord_m ed_skoring, løs, påhengt, NS3420: Valgfri, Plasseres uten å festes, Festes på plassbygd fundament, Festes på prefab fundament, Festes til annen konstruksjon, Festes med enkelt plassbygd fundament, Festes med prefabrikert fundament, Føres ned i grunnen, Festes ved forenklet funda mentering, Annen fundamentering - må spesifiseres		
Type	Type	liste	spiler massiv rist	Overordnet utførelse	Bordplate	
Type	Type	liste	Fagverk massiv hul	Overordnet utførelse	Bjelke	
Type	Type	liste	innfelt	Overordnet	Belysningsarm	

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
				nedfelt vegghengt opphengt stolpemontert	utførelse atur
Type	Type	liste	integrrert separat	Overordnet utførelse	Armlene
Type	Type	Tekst	0	Angir rekkverke ts/gjerdets funksjon	Uisolert konstruksjon med tak
Type	Type	tekst	0	Angir overordnet ege nskap/funksjon/ utførelse	Utendørs utstyr
TypeKant	Type	Tekst	Oslokantstein, Parkkantstein, Holdeplasskant stein, Platekantstein, Stålkant, Trekant	Angir objektes navn i dagligtale	Kant
Type	Type	liste	Fagverk Massiv Hul	Overordnet utførelse	Stolpe
TypeKonstruksjon	Type of construction	text	0	Angir produktets type innenfor en hovedgruppe	Konstruksjoner
Type fundament	Type of foundation	liste	berg, betong, nedgravd, stålplate, stag, jordstikk, fotplate, nedstikk, i_eller _på_jordfunda ment, fjellbolt, b oret_betongfun dament, plasst øpt_betongfund ament, prefabri kert_betongfun dament, jord_m ed_skoring, løs, påhengt, NS3420: Valgfri,	Angir produktets innfesting	Konstruksjoner

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
				Plasseres uten å festes, Festes på plassbygd fundament, Festes på prefab fundament, Festes til annen konstruksjon, Festes med enkelt plassbygd fundament, Festes med prefabriert fundament, Føres ned i grunnen, Festes ved forenklet fundamentering, Annen fundamentering - må spesifiseres	
type busk	Type of Shrub/bush	liste	Lauv-busk nåle-busk rosebusk slyngplante klatreplante hekkplante masseplante	Angir hva slags hovedtype busk, ut fra NS44XX-serien	Busk
type staude	Type Perennial	tekst	staudegress, klatrende, bunndekkende, skjermende	Angir ulike staudetyper, ihht. NS44XX-serien	Staude
type tre	Type Tree	tekst	0	Angir overordnet tretype/kategori	Tre
herdighet	UK hardiness	liste	H1-H8	H1-H8 (USDA zone max/min)	Vegetasjon
høyde utvokst	Ultimate height	m	0	Total høyde ferdig utvokst	Busk
høyde utvokst	Ultimate height	tall, meter	0	Total høyde ferdig utvokst	Staude

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
totalhøyde utvokst	Ultimate height	m	0	Angir maksimal høyde som objektet som kan oppnå	Vegetasjon
høyde utvokst	Ultimate height	tall, meter	0	Total høyde ferdig utvokst	Tre
MaksimalHøyde	Ultimate height	tall, meter	0	Angir maksimal høyde på mur over terreng	Støttemur
bredde utvokst	Ultimate spread	m	0	Angir maksimal bredde som objektet som kan oppnå	Vegetasjon
Tykkelse total	Ultimate thickness	tall, mm	0	Angir den totale tykkelsen for alle lagene i objektet	Terreng
URL til vedlikeholdsmanual	URL to O&M Manual	URL	0	Hyperlenke til nettsted med informasjon om vedlikehold	Anlegg
Kjøresterk	Vehicle resistant	liste	ja nei	Angir om objektet er dimensjonert for å tåle kjøretøybaserte laster	Ramme
Kjøresterk	Vehicle resistant	Liste	ja nei	Angir om objektet er dimensjonert for å tåle kjøretøybaserte laster	Rist
Høydereferanse	Vertical datum	liste	NN1954 (EPSG:5776) NN2000 (EPSG:5941) OLH Sjøkartnull	System for å angi et punkts høyde i forhold til angitt referanshøyde ved hjelp av tallstørrelser (koordinater).	Anlegg
Dimensjonstus sfuge	Vertical joint	tall, mm	0	Dimensjon på vertikale fuger mellom stein	Støttemur
Visflate	Visble surface	Liste	NVDB: Rett /	Den siden som	Kant

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
				Liten fas / Stor fas / Skrådd vertikal visflate / Avrundet / Hol deplasskantstei n	peker mot det laveste tilstøtende dekket
Vishøyde	Visible surface height	tall, meter	0	Angir høyde på topp kant over tilstøtende overflate. (HOV=NVDB, Vishøyde=NS)	Kant
Vishøyde	Visible surface height	tall, mm	0	Angir høyde på topp kant over tilstøtende overflate. (HOV=NVDB, Vishøyde=NS)	Støttemur
Vishøyde	Visible surface height	tall, meter	0	Angir høyde på topp kant over tilstøtende overflate. (HOV=NVDB, Vishøyde=NS)	Ramme
TypeMur	Wall type	Liste		Tørrmur, murt mur, støpt mur, forblending, ga blending/Steinkurve r, prefabrikkert, spunt, Sognemur, Stålplate	Støttemur
Bredde	Width	tall, meter	0	Angir produktets utstrekning i ho risontalretning, korteste retning	Konstruksjoner
Bredde	Width	tall, meter	0	Angir objektets bredde	Utendørs utstyr
utplantingsår	Year of planting	årstall	0	Angir det året objektet plantes	Vegetasjon
antall år til utvokst	Years to ultimate height	tall, periode	0	Angir forventet antall år til objektet oppnår maksimal	Vegetasjon

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
	NavnSone	ZoneName	Liste	Sikkerhetssone Funksjonell sone Juridisk sone Bevaringssone Siktsone/linje Trafikkmanøvre ringssone Universell utforming Fallsone Egendefinert	Angir objektets utstrekning Sone / Rom sonenavn
	TypeSone	ZoneType	Liste	Sikkerhetssone Egendefinert	Angir objektets Sone / Rom : Brann, perime sonetype tersikring, eksplosjonsfare Funksjonell sone: Adkomst, inngang, rømning, varelevering, opphold, kjøreveg, shared space, torg, naturtomt, lekeplass, aktivitetsareal, skolegård, sykk elparkering, riggplass etc Juridisk sone: Reguleringspla n, eiendomsgre nser, marksikring Bevaringssone: Areal med spesielle bevari ngshensyn, marksikring Siktsone: Siktsone skal ikke bebygges Trafikkmanøvre

Egenskap	Parameter	Enhet	Kodeliste	Definisjon	Brukt på objekt
				ringssone: Svin gebevegelser, frihøyde Universell utforming: Sone for en gitt UU- standard Fallsone: Areal rundt lekeapparater, under mur	